

National

保管用


保証書付

一般家庭用

愛犬ドライヤー

EH111

取扱説明書



- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」(1～3ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。
- この取扱説明書は大切に保管してください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

安全上のご注意


- * ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- * ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使い頂き、あなたや他の人々への危険や損害を未然に防止するためのものです。また、注意事項は次のように区分しています。

いずれも、安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。


⚠警告：人が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容。

⚠注意：人が傷害を負う可能性及び物的損害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。(左図の場合は分解禁止)



● 記号は、行為を強制したり指示したりする内容を伝えるものです。(左図の場合はプラグをコンセントから抜く)

お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

警告



電源プラグを抜く

- 使用後は必ずプラグをコンセントから抜く。
抜かないと火災や発火のおそれがあります。



禁止

- 必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)
火災や感電・やけどの原因になります。
- 次のような時は使用しない。
*風が出たり出なかったりする。
*コードやプラグが傷んでいたり、熱くなったりする。
火災・感電・ショート・やけどのおそれがあります。
- コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引張ったり、ねじったりしない。
また、重い物をのせたり、はさみこんだりしない。
火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 吸込口や吹出口をふさいだり、ヘアピンなどの異物を入れない。
火災や感電・やけどのおそれがあります。
- 引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー等)の近くで使用しない。
爆発や火災のおそれがあります。
- 子供の手の届かない所に保管し、使わせない。
また乳幼児に使用しない。
やけどや感電・けがのおそれがあります。
- 風呂場等湿気の多い場所での使用や保管はしない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- 水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かない。
絶縁劣化により感電や火災のおそれがあります。
- ドライ用プールは、専用ドライヤー以外で使用しない。
火災や事故のおそれがあります。



分解禁止

- 改造・分解・修理しない。
発火や異常動作によるけがのおそれがあります。

警告



水ぬれ禁止

- 水につけたりしない。
感電やショート・火災のおそれがあります。



ぬれ手禁止

- ぬれた手で使用しない。
感電やショートのおそれがあります。

注意



禁止

- ドライ用プールは
- 犬の体調が悪いときは、使用しない。
 - 犬の体毛の乾燥目的以外には、使用しない。
事故やトラブルの原因になります。

- 温風の吹出口に直接手をふれない。
やけどの原因になります。

- 通電したまま放置しない。
火災の原因になります。

- 吸込口（フィルター）が破損したまま使用しない。
やけどのおそれがあります。

- 落としたり、ぶつけたりして、損傷したら使用しない。
感電や発火の原因になります。



必ず守る

- 取扱説明書に定められた使用方法で行い、
プールを加工したり、変形させて使用しない。
- 使用時は、犬の状態を見ながら使用し、途中で体調が悪くなった場合は使用を中止する。
- スイッチを入れたまま、その場を離れない。
低温やけどや体調不良の原因になります。

- 使用中、体毛が吸込口に吸い込まれないように注意する。



もくじ



安全上のご注意……………1

各部のなまえと接続のしかた……………5

ドライ用プールの使用について……………7

ご使用の前に……………8

使いかた……………9

- ブラッシング……………9
- シャンプー……………10
- ドライ……………11
- 仕上げ……………13

お手入れについて……………14

こんなことが起こったら……………15


保証とアフターサービス……………17

- 保証とアフターサービス……………17
- 松下電気お客様ご相談窓口のご案内……………17





各部のなまえと接続のしかた

■ドライヤー




■スタンド

●4段階に角度設定が可能




■ドライ用プール

補修部品番号 EH111H0857



■ドライヤーとの接続

- 1 接続リングの▶とドライヤー側の◀を合わせる
- 2 矢印の方向に回転し、接続リング側の◀を — まで回す




⚠ 警告

- ドライ用プールは、専用ドライヤー以外は使用しない。
火災や事故のおそれがあります。

ドライ用プールの使用について

■大きさの使い分け


●ドライ用プールの調整ひもで、2種類の大きさを設定できます。



犬 種

- シーズー
- シェルティ
- ミニチュア
シュナウザー
- ブルドッグ
- アメリカン
コッカスパニエル
など
(体長約30～60cm)

(小型犬には、調整ひもで小さく)




犬 種

- マルチーズ
- ペキニーズ
- ポメラニアン
- プードル
- チン
- チワワ
- ヨークシャーテリア
など
(体長約30cmまで)

ご使用の前に

■ 準 備 物


● バスタオル・バスマット




● コーム



● スリッカー



● ピンブラシ



◆上手にシャンプー～乾燥をする為の手順





使いかた

■ブラッシング

1 スリッカーやピンブラシで
毛のもつれや、むだ毛を取り除きながら
ブラッシング

ポイント



- 毛がもつれやすい腹部や、足の内側は念入りに



2 コームを使い、
もつれがないかどうか確かめ、
もつれがあればもう一度
ブラシを入れる

ポイント

- 長毛犬の場合は、毛の根元を指ではさみ、毛に逆らわないように静かに手前に引く
- コームの目は、毛の流れにそって入れる（右図参照）




■シャンプー

1 全体に
お湯をかける

ポイント

- お湯の温度は熱く感じない程度（約35度）にする



2 シャンプー剤をかけ、
指先でもむように
泡立てる

ポイント


- シャンプー剤は犬用を使用する



3 シャワーで十分に
すすぐ

ポイント

- 腹部や股の間など、シャンプー剤が残らぬよう、よくすすぐ



※シャンプー剤を残すと炎症の原因になる場合があります



使いかた


■ドライ&コーミング

ステップ1 (粗乾燥)

- 1** よく乾いたバスタオルで、
十分水分を
ふき取る




- 2** 切替スイッチを入れ、
ドライ用プールを
ふくらます
その中へバスタオルに包んだ状態で
移す



ポイント

- 乾燥状態や季節に合わせ、風温を切替えてください
- 犬の足がすべる場合は、ドライ用プールの内底にバスマットかタオルをしくと安定します

- 3** 温風が体全体にいきわたるように、
手ぐしやブラシで
毛をほぐす



ポイント

- 特に腹下に温風がいきわたるように
- 手でほぐすとムラなく早く乾きます

ステップ2 (仕上げ乾燥)

- 1** 粗乾き(6〜7分乾き程度)
になったら、
ドライ用プールから
出す




- 2** ドライヤーをドライ用プールからはずす
スタンドにドライヤーを固定し、
ピンブラシかスリッカーを
使用しながら、
温風をあてる

ポイント

- ドライヤーをかける順番は、頭部・背から足へ



- 3** ドライヤーを手に持ち、
乾燥不十分な部位に
温風をあてる



使いかた

■仕上げ

1 コームで、もつれを取り
半乾きの部分がないかを
確かめる


2 コーミングにより、
全体の毛流れを
整える




ドライ用プールを嫌がったときは

●次の事を、お試しください


1 強く
いいきかせる



2 好物を
あたえる



3 テーブル等の
高めの台の
上におく



※ 犬がテーブルから飛
び降りないように注
意する


お手入れについて

●必ず電源スイッチをoffにしてプラグをコンセントから抜いた後に


■ドライヤーのそうじ

吸込口・フィルターの掃除はこまめにお手入れを


1 吸込口をはずし、
フィルターを
取り出す



2 吸込口及びフィルターを
歯ブラシなどで
水洗いする



3 フィルターが
乾いてから
取りつける



■ドライ用プールのそうじ

●必ず手洗いで行う（洗濯機では洗わない）

■本 体


石けん水を浸してよくしぼった布でふきとる。
アルコール、シンナー、ベンジン、除光液などは
使わない。

故障や部品の割れ・変色などの原因になります。





こんなことが起こったら



※サーモスイッチ、温度ヒューズは保護装置です。

愛情点検

★愛犬ドライヤーの定期点検をぜひ！

このようなことはありますか？	●風が異常に熱い ●時々止まったり、コードやプラグが異常に熱い ●本体が変形していたり、こげくさい臭いがする	お願い 故障や事故防止のため、スイッチを切り、必ず販売店にご相談ください
----------------	--	--

定格・仕様

電 源	AC100V 50-60Hz	温風温度	約120℃・80℃・60℃
消費電力	1200W	コードの長さ	2.0m
風 量	1.1m³/分(ドライヤー本体)	質量(重量)	本体620g/ドライ用プール350g

保証とアフターサービス

(よくお読みください)

保証書について

保証書はこの取扱説明書についておりますので、必ず「販売店名、購入日」等の記入をお確かめになり、保証内容などをよくお読みいただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より1年間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこのナショナル 愛犬ドライヤーの補修用性能部品を製造打ち切り後5年間保有しています。性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書のP15～P16に従ってご確認いただき、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ずプラグを抜いてからご購入の販売店にご依頼ください。

● 保証期間中は ●

ご購入の販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。

● 保証期間を過ぎていたときは ●

ご購入の販売店にご相談ください。修理によって製品の機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずご購入の求めの販売店・工事後へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ

修理・部品などのご相談は

修理ご相談センター

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-365**
ハイ 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
365日 / 受付9時～20時

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。
大阪 ☎06-6906-1090 〒571-8686 大阪府門真市門真1048
松下電工テクノサービス(株)
札幌 ☎011-261-6401 名古屋 ☎052-551-7900
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル パナソニック お客様ご相談センター

365日 / 受付9時～20時
電話 ナショナル ☎ **0120-878-365** パナは 365日
ダイヤル ☎
■携帯電話・PHSでのご利用は… ☎06-6907-1187
FAX ナショナル ☎ **0120-878-236**
ダイヤル ☎

ご注意 ・◎印は大阪へ自動転送になり、拠点から大阪までの転送通信料は弊社負担です。
・所在地、電話番号、受付時間などに変更になることがあります。

0504

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

松下電工株式会社および松下電工グループ関係会社(以下「当社」)は、お客様よりお知らせいただいたお客様の氏名・住所などの個人情報(以下「個人情報」)を、下記のとおり、お取り扱いします。

- 当社は、お客様の個人情報を、当社商品のご相談への対応や修理およびその確認などに利用させていただき、これらの目的のためにご相談内容の記録を残すことがあります。
なお、修理やその確認業務を当社の協力会社に委託する場合、法令に基づく義務の履行または権限の行使のために必要な場合、その他正当な理由がある場合を除き、当社以外の第三者に個人情報を開示・提供いたしません。
- 当社は、お客様の個人情報を、適切に管理します。
- お客様の個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきましたご相談窓口にご連絡ください。

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部

〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、ご購入の求めの販売店に商品と本書をご持参ご提示いただきお申し付けください。なお、持込修理の対象商品を直接お客様ご相談窓口へ送付した場合の送料等はお客様負担となります。また、出張修理等を行なった場合には、出張料はお客様の負担となります。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼になれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先は、ご購入の求めの販売店またはお客様ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お客様ご相談窓口にご相談ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下等による故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の電源(電圧、周波数)等による故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 一般家庭用以外(例えば業務用等)に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 本書のご提示がない場合
(ト) 本書に「お買い上げ年月日(施工型商品はお引渡し日:以下同じ)」、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お客様ご相談窓口は、取扱説明書をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、ご購入の求めの販売店またはお客様ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.

National

持込修理

ナショナル 愛犬ドライヤー 保証書

本書はお買い上げ日から下記期間中故障が発生した場合には、本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。ご記入いただきました個人情報の利用目的は本票裏面に記載しております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EH111		
保証期間	お買い上げ日から 本体 1年間		
※ お買い上げ日	年 月 日		
※ お客様	ご住所 _____ お名前 _____ 様 電 話 () —		
※ 販売店	住所・氏名 _____ 電話 () —		

松下電器産業株式会社
製造元 松下電工株式会社 ビューティ・ライフ事業部
〒522-8520 滋賀県彦根市岡町33番地 TEL 0749(26)7890

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡してください。

K-No.4